CROOZER

Stabile Leistung mit Kohlhernieund Phoma-Resistenz



Ertrag	Kornertrag		hoch	7
	Ölertrag		hoch	7
	Ölgehalt		hoch	7
Gesundheit		durchschnittlich		hoch
	Phoma			
	Cylindrosporium			
	Verticillium			
	TuYV			
	Kohlhernie			
	Bestandesführung ortsüblich.			
Standort		mittel		gut geeignet
	Leichte Standorte (z.B. Sand, lehmiger Sand)			
	Gute Standorte (z.B. Löss &V, Lehm, Hügelland)			
	Schwierige Standorte (z.B. Marschen, Höhenlagen, Ton)			
Anbau und Ernte	Saattermin	früh	Ø	spät
	Herbstentwicklung	verhalten	Ø	wüchsig
	Wachstumsstart Frühjahr	früh	Ø	spät
	Winterhärte	gering	Ø	hoch
	Standfestigkeit	gering	Ø	hoch
	Druschtermin	früh	Ø	spät
	Druschkraftbedarf	gering	Ø	hoch
	Beim Erntetermin auf die Strohabreife achten.			

- Dreijährige Kornerträge mit rel. 108 in amtlichen Prüfungen MV.
- Hohe Stängelgesundheit durch Rlm7-Phomaresistenz.
- Wuchsfreudig im Herbst und Frühjahr, frühe Blüte.

